

## KAPSOVÉ FILTRY

### NOVÉ ZNAČENÍ KAPSOVÝCH FILTRŮ

původní a nové značení TROX KS

Původní značení TROX KS	třída filtrace dle EN779	Nové značení TROX KS	účinnost ISO16890
KS PAK 35	G4	PFC	COARSE 60%
KS PAK 55	M5	PFC	COARSE 80%
KS PAK 45	M5	PFS	ePM10 60%
KS PAK 85	F7	PFS	ePM10 75%
KS PAK 85 NEW	F7	PFS	ePM1 60%
KS PAK 98	F9	PFS	ePM1 80%
KS PAK 45 Sklo	M5	PFG	ePM10 60%
KS PAK 62 Sklo	M6	PFG	ePM10 75%
KS PAK 85 Sklo	F7	PFG	ePM1 60%
KS PAK 98 Sklo	F9	PFG	ePM1 90%
KS PAK 62 PREMIUM	M6	PFN	ePM10 60%
KS PAK 85 PREMIUM	F7	PFN	ePM1 65%
KS PAK 98 PREMIUM	F9	PFN	ePM1 90%
KS PAK 45 EX PRE	M5	PFE	ePM10 50%
KS PAK 85 EX PRE	F7	PFE	ePM2,5 65%

klíč značení

**DEPFC/COARSE 60%/PLA/25/592/592/360/6/0/0/0**

<b>DE</b>	<b>PFC/</b>	<b>CORSE 60%/</b>	<b>PLA/</b>	<b>25/</b>	<b>592/592/360/</b>	<b>6/</b>	<b>0/0/0/0</b>
výrobní pozice	typ filtru	třída filtrace	typ rámečku	šířka rámečku	rozměr filtru Šířka/Výška/délka kapes	počet kapes	pozice pro označení těsnění na rámečku

PLA - Plastový rámeček  
 GAL - Pozinkovaný rámeček  
 STA - Nerezový rámeček  
 ALU - Hliníkový rámeček  
 EXP - Pozinkovaný rámeček se  
 zemnicím šroubem  
 WFO - kapsový filtr bez rámečku  
 (starý typ KS PAK BR)  
 WFS - kapsový filtr samonosný  
 (starý typ KS PAK SAM)  
 WRF - drátěný rámeček  
 (starý typ KS PAK DR)

1. PLA - plastový rámeček  
 šířka 25mm

2. GAL - pozinkovaný rámeček

ALU - hliníkový rámeček

STA - nerezový rámeček

šířka 15mm

šířka 20mm

šířka 25mm

3. EXP - Pozinkovaný rámeček se  
 zemnicím šroubem

šířka 25mm

4. WRF - drátěný rámeček

průměr 5mm nebo dle

požadavku zákazníka

5. WR0 - bez rámečku

WFS - samonosný filtr

šířka 0mm

FNU - těsnění na vstupní straně filtru

FND - těsnění na výstupní straně filtru

FNB - těsnění na dvou bočních stranách rámečku

FNA - těsnění na všech bočních stranách rámečku

FNL - těsnění na levé boční straně rámečku

FNR - těsnění na pravé boční straně rámečku

**DEPFC/COARSE 60%/GAL/20/592/592/360/6/0/FNU/0/0**

DE	PFC/	CORSE 60%/	GAL/	20/	592/592/360/	6/	0/FNU/0/0
výrobní pozice	typ filtru	třída filtrace	pozinkovaný rámeček	šířka 20 mm	rozměr filtru Šířka/Výška/délka kapes	počet kapes	těsnění na vstupní straně

starý produktový štítek

<p><b>TROX KS Filter s.r.o.</b>                  výrobní závod Evropská 710 261 01 Přebram II                  tel.: +420 318 541 111 fax: +420 318 541 112                  www.troxfilter.cz info-ksfilter@troxgroup.com</p>	
<p><b>KS PAK 35, G4 620x270x200mm/pozink rám</b>                  ISO 16890: COARSE 60%</p>	
	
<p>směr proudění: air flow direction                  направление воздушного потока                  Luftrichtung</p> 	

nový produktový štítek

<p><b>TROX KS Filter s.r.o.</b>                  výrobní závod Evropská 710 261 01 Přebram II                  tel.: +420 318 541 111 fax: +420 318 541 112                  www.troxfilter.cz info-ksfilter@troxgroup.com</p>	
<p><b>DEPFC/COARSE 60%/GAL/25/620/270/200/6/0/0/0</b>                  EN779: G4</p>	
	
<p>směr proudění: air flow direction                  направление воздушного потока                  Luftrichtung</p> 	

starý balící štítek

<p><b>TROX KS Filter s.r.o.</b>                  výrobní závod Evropská 710 261 01 Přebram II, Česká Republika                  tel.: +420 318 541 111 fax: +420 318 541 112                  e-mail: info-ksfilter@troxgroup.com www.troxfilter.cz</p>									
<p>příjemce:                  č. zak. listu: PO19120033                  akce:</p>									
<p>Dodací adresa:</p> <table border="1"> <tr> <td>KS PAK 35, G4 592x592x360mm/pozink rám</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>KS PAK 62, M6 402x592x534mm/sklo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>KS PAK 45 EX PREMIUM, M5 287x287x500mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Počet ks celkem:</td> <td>4</td> </tr> </table>		KS PAK 35, G4 592x592x360mm/pozink rám	2	KS PAK 62, M6 402x592x534mm/sklo	1	KS PAK 45 EX PREMIUM, M5 287x287x500mm	1	Počet ks celkem:	4
KS PAK 35, G4 592x592x360mm/pozink rám	2								
KS PAK 62, M6 402x592x534mm/sklo	1								
KS PAK 45 EX PREMIUM, M5 287x287x500mm	1								
Počet ks celkem:	4								

nový balící štítek

<p><b>TROX KS Filter s.r.o.</b>                  výrobní závod Evropská 710 261 01 Přebram II, Česká Republika                  tel.: +420 318 541 111 fax: +420 318 541 112                  e-mail: info-ksfilter@troxgroup.com www.troxfilter.cz</p>									
<p>příjemce:                  č. zak. listu: PO19120033                  akce:</p>									
<p>Dodací adresa:</p> <table border="1"> <tr> <td>DEPFC/COARSE 60%/GAL/25/592/592/360/0/0/0/0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>DEPFG/PM10 70%/PLA/25/402/592/534/5/0/0/0/0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>DEPFE/PM10 50%/EXP/25/287/287/500/3/0/0/0/0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Počet ks celkem:</td> <td>4</td> </tr> </table>		DEPFC/COARSE 60%/GAL/25/592/592/360/0/0/0/0	2	DEPFG/PM10 70%/PLA/25/402/592/534/5/0/0/0/0	1	DEPFE/PM10 50%/EXP/25/287/287/500/3/0/0/0/0	1	Počet ks celkem:	4
DEPFC/COARSE 60%/GAL/25/592/592/360/0/0/0/0	2								
DEPFG/PM10 70%/PLA/25/402/592/534/5/0/0/0/0	1								
DEPFE/PM10 50%/EXP/25/287/287/500/3/0/0/0/0	1								
Počet ks celkem:	4								